

## Esami citologici

---

### Referto Citopatologico Cervicovaginale (PAP TEST)

### Referto Citologico Endometrio

### Referto Citopatologico Cervicovaginale su strato sottile (Thin Prep)

Si esegue su appuntamento. Il prelievo viene effettuato da personale medico specialista. La paziente non deve essere in periodo mestruale, non deve aver urinato nelle ultime 3 ore e non deve eseguire lavande vaginali prima del prelievo. Inoltre non deve fare uso di ovuli o candele da almeno tre giorni, infine deve astenersi da rapporti sessuali nelle 24 ore precedenti l'esame.

### Citologia urinaria

Il paziente deve raccogliere in un contenitore sterile la seconda urina del mattino (volume minimo 60 ml) e consegnare il campione entro 3 ore dalla raccolta nei normali orari di accettazione.

Se la richiesta di citologia urinaria è su tre campioni, la raccolta va ripetuta per tre giorni diversi, meglio se consecutivi.

### Esame citologico espettorato

Il campione deve essere ottenuto mediante colpi di tosse profonda ed espettorato direttamente in un contenitore sterile a bocca larga. La saliva è un campione non idoneo per l'esame. In caso di consegna tardiva il campione deve essere conservato a 2-8 °C per 24 ore e consegnato nei normali orari di accettazione.